

## TP-LINK ARCHER C50



Cena celkem:	<b>789 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 652 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>868 Kč</b>
Ušetříte:	<b>79 Kč</b>
Kód zboží:	NARTPL1045
Part No.:	Archer C50
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Archer C50 - AC1200 Bezdrátový dvoupásmový router

- **Podporuje standard 802.11ac** - Nejnovější Wi-Fi technologie pro rychlejší připojení
- **Celková rychlost až 1200 Mbps** - 300 Mbps na 2,4 GHz + 867 Mbps na 5 GHz
- **Čtyři externí antény** - Stabilní bezdrátové spojení a optimální pokrytí
- **Aplikace TP-Link Tether** - Snadná správa sítě ze smartphonu
- **Podpora IPTV funkcí** - IGMP Proxy/Snooping, Bridge a Tag VLAN
- **Režim Access Point** - Vytváření nových přístupových bodů ve Wi-Fi síti



### **Silná Wi-Fi s velkým dosahem**

Archer C50 je AC1200 dvoupásmový bezdrátový Wi-Fi router, který poskytuje rychlé a stabilní připojení pro váš domov nebo kancelář.

### **Rychlá dvoupásmová Wi-Fi pro lepší připojení**

Archer C50 umožňuje počítači nebo notebooku využívat připojení 3x rychlejší než Wi-Fi N díky technologii Wireless AC. S rychlostí 300 Mbps v pásmu 2,4 GHz a 867 Mbps v pásmu 5 GHz je Archer C50 dobrou volbou pro bezproblémové streamování v HD rozlišení, hraní online her a další úlohy náročné na šířku pásma.



### **Inovativní design antény pro dobré pokrytí**

Čtyři dobře uspořádané antény zefektivní a stabilizují všechna vaša připojení. Pokročilá technologie antén zvyšuje citlivost příjmu a rozšiřuje pokrytí Wi-Fi ve vaší domácnosti.



### **Snadná rodičovská kontrola**

Dozor nad dětmi a zaměstnanci s odpovědným přístupem, který kontrolují rodiče nebo správci. Pomocí klíčových slov můžete snadno nastavit černou listinu a omezit úroveň přístupu k webu.



## Podpora Multi-SSID

Více SSID pomáhá operátorům snadno vytvářet samostatné sítě WLAN pro nasazení různých služeb, jako je IPTV, internet atd.



## Podporuje Aginet Config

Umožňuje poskytovatelům internetových služeb přizpůsobit výchozí konfiguraci podle jejich požadavků, což řeší problém poskytovatele internetových služeb, když koncoví uživatelé resetují zařízení.

## Technické specifikace

Wi-Fi rychlosti	<b>AC1200:</b> 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Wi-Fi standardy	<b>Wi-Fi 5:</b> IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Wi-Fi dosah	<b>Domy se 2 ložnicemi:</b> <hr/> 4x pevné antény Více antén vytváří pole pro zesílení signálu pokrývající více směrů a velké oblasti
Ethernetové porty	1x 10/100 Mbps WAN port 4x 10/100 Mbps LAN porty
Procesor	Jednojádrový CPU
Rozměry	229,9 × 144,2 × 36,9 mm
Napájení	9 V / 0,85 A
Bezpečnost Wi-Fi	WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Hostovské sítě	1 × 5GHz hostovská síť 1 × 2,4GHz hostovská síť
Pracovní režimy	Režim routeru Režim přístupového bodu
Podporované protokoly	IPv4 IPv6
Balení obsahuje	Wi-Fi router Archer C50 Napájecí adaptér RJ45 Ethernet kabel Rychlý instalační průvodce