

**I-TEC THUNDERBOLT 4 DUAL DISPLAY DOCK GEN3 PRO 92W**

Cena celkem:

**5 314 Kč****(bez DPH: 4 392 Kč)**

Běžná cena:

**5 845 Kč**

Ušetříte:

**531 Kč**

Kód zboží:

DOCTEC0086

Part No.:

TB4DUALDPDOCKPDPRO

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

**Popis****Jedna dokovací stanice i-Tec pro všechna vaše zařízení**

**Dokovací stanice i-Tec** nabízí širokou nabídku rozhraní a je kompatibilní s celou řadou moderních notebooků a tabletů. Disponuje porty **DisplayPort** nebo **Thunderbolt 4** pro zobrazení obsahu až v **ultra jemné 8K kvalitě při 30 Hz** nebo sledování v režimu dvou obrazovek (2x 4K při 60 Hz). **Port Thunderbolt 4** dále přináší také vysokou **rychlost přenosu dat až 40 Gb/s**, což oceníte při činnosti s velkými objemy dat - fotografie, videa nebo filmy ve vysokém rozlišení 4K.



Samozřejmostí je také početný zástup USB portů. **Dokovací stanice i-Tec** nabízí **6 portů USB** pro rychlé a jednoduché připojení periferních zařízení. Z hlediska napájení umožňuje extra rychlé nabíjení kompatibilních notebooků nebo tabletů díky **technologii Power Delivery**.



Dostatek portů vám umožní nabíjet několik zařízení současně. O síťové funkce a super rychlý internet se pak stará **rozhraní LAN Ethernet s maximální rychlostí až 2500 Mb/s**. Nechybí ani slot pro paměťové karty. Díky **pasivnímu chlazení** je zajištěn tichý a stabilní chod i bez přítomnosti ventilátoru.



## I-TEC Thunderbolt 4 Dual Display Dock Gen3 Pro 92 W

Dokovací stanice nabízející velké množství praktických portů podporuje připojení zařízení pomocí portu **Thunderbolt 4 (USB-C)**. Je také schopna na podporovaných zařízeních přenášet napájení **až 92 W**.

Křišťálově čistá kvalita obrazu, super-rychlý internet a schopnost přenášet data rychlostí až 40 Gb/s díky portům Thunderbolt 4. Dokovací stanice má dále **USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps)**, **2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbps)**, **2× USB 3.0 (5 Gbps)** a **1× USB 2.0 port**. Taktéž můžete samozřejmě připojit vaše sluchátka či reproduktor a nabíjet váš notebook (92 W), to vše za pomoci jednoho jediného kabelu. Disponuje čtečkou **SD a microSD karet**. Potěší také **2.5G LAN Ethernet**, který zaručí rychlé internetové připojení. Díky integrovanému protokolu DP 1.4 můžete tuto dokovací stanici připojit k monitoru s rozlišením až 8K (7680 × 4320) s obnovovací frekvencí 30 Hz, což odpovídá rozlišení čtyř 4K monitorů. To z něj činí ideální řešení pro grafiky, analytiku, vývojáře, filmové střiháče nebo nadšence a milovníky videa ve vysokém rozlišení. Samozřejmostí je vypínač či **slot pro bezpečnostní zámek**.

- Kompatibilní s notebooky a tablety s rozhraním Thunderbolt 3/4, USB4 a USB-C. Hostitelské zařízení musí podporovat režim DisplayPort Alt.
- Porty DisplayPort nebo Thunderbolt 4 podporují zobrazení až 8K při 30 Hz (jedna obrazovka) nebo 2× 4K při 60 Hz (režim dvou obrazovek).
- Porty 2× Thunderbolt 4 - 1× pro připojení k notebooku a 1× pro přenos videa nebo dat rychlostí až 40 Gb/s
- USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), 2× USB 3.2 Gen2 (10 Gbps, s podporou rychlého nabíjení BC 1.2), 2× USB 3.0 (5 Gbps, s podporou rychlého nabíjení BC 1.2) a 1× USB 2.0 port usnadňují připojení více USB zařízení a periférií.
- Poskytuje až 92 W Power Delivery pro kompatibilní notebooky a tablety s rozhraním USB4, USB-C a Thunderbolt. Hostitelské zařízení musí podporovat USB-C Power Delivery.
- 2.5G LAN Ethernet podporuje síťové rychlosti 10/100/1000/2500 Mb/s, což poskytuje robustní a super-rychlé připojení k internetu.
- Slot SD a microSD umožňuje snadné připojení paměťových karet
- Kombinovaný 3,5mm audio vstup/výstup pro snadné připojení náhlavní soupravy nebo reproduktorů.

K dokovací stanici je rovněž přiložen USB-C (28 V / 5 A, 140 W) napájecí adaptér a certifikovaný propojovací kabel Thunderbolt 4 (100 cm).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 1× Thunderbolt 4, 2× DisplayPort, 1× RJ-45, 2× USB 3.1, 2× USB 3.0, 1× USB 2.0, 1× USB-C 3.1, 1× USB-C (pouze napájení), 1× 3,5mm jack, SD slot, microSD slot

**Rozhraní:** USB-C (Thunderbolt 3/4, USB4)

**Délka kabelu:** 100 cm

**Rozměry:** 197 × 79 × 30 mm

**Hmotnost:** 286 g

**Barva:** černá