

**BE QUIET! LIGHT BASE 500 LX ČERNÁ**

Cena celkem:	<b>3 952 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 266 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 347 Kč</b>
Ušetříte:	<b>395 Kč</b>
Kód zboží:	CASBQT1180
Part No.:	BGW85
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Be quiet! LIGHT BASE 500 LX - designová PC skříň, která zaujme**

Skříň **Be quiet! LIGHT BASE 500 LX** poskytuje prostorné a stylové útočiště pro vaše našlapané komponenty. Průhledný boční a čelní panel umožní sledovat komponenty v celé jejich naleštěné kráse. Uvnitř skříně najdete **4 předinstalované 120mm PWM ventilátory Light Wings LX**, které zajišťují tichý chod, efektivní průtok vzduchu a optimální chlazení. Díky **šikmému výsuvnému rámečku pro ventilátor** proudí vzduch přímo na grafickou kartu a postará se například o chlazení výkonných herních sestav.



PC skříň **Be quiet! LIGHT BASE 500 LX** představuje vylepšenou verzi základního modelu a přináší navíc **stylové ARGB podsvícení ventilátorů**, respektive **integrováný ARGB ovladač s přednastavenými efekty**. Vnitřní uspořádání vám umožní vytvořit konfiguraci podle vašich požadavků a k nejrůznějším účelům. Mezi přednosti patří **2 možné pozice pro napájecí zdroj**. Díky tomu můžete připojit moderní základní desky se zadními konektory, jak velí trend současné doby, a flexibilněji uspořádat další komponenty.



## Be quiet! LIGHT BASE 500 LX černá

**Herní Middle-Tower skříň s pokročilým chlazením a elegantním RGB podsvícením pro náročné hráče a tvůrce obsahu.**

Light Base 500 LX Black představuje dokonalou kombinaci **výkonu, dostupnosti a funkčnosti** v čistém designu. Skříň je vybavena **4 předinstalovanými ventilátory Light Wings LX 120mm PWM** s úchvatným ARGB podsvícením a inovativním **šikmým výsuvným rámečkem**, který směřuje vzduch přímo ke grafické kartě pro optimální chlazení.

Konstrukce z kvalitní oceli SGCC s kombinací ABS plastu a skla nabízí **prostorové provedení pro ATX základní desky**, radiátory až do velikosti **360 mm** a grafické karty do délky **400 mm**. Integrovaný **ARGB ovladač s přednastavenými efekty** a 6cestný hub umožňuje snadné ovládání osvětlení přímo z I/O panelu.

- Šikmý výsuvný rámeček ventilátoru na boku směřuje vzduch přímo ke grafické kartě pro lepší chlazení GPU

- 4 předinstalované ventilátory Light Wings LX 120 mm PWM s 16 LED diodami a ARGB podsvícením
- Snížená ventilátorová šachta umožňuje perfektní navázání spodních ventilátorů na dno skříně
- Prostorné provedení podporuje radiátory až 360 mm, ATX základní desky a grafické karty do 400 mm
- 2 možné pozice napájecího zdroje umožňují připojení desek se zadními konektory (BTF, Project Zero)
- Integrovaný ARGB ovladač s tlačítkem a 6cestný PWM/ARGB hub s 4 volnými konektory
- Kompletní I/O panel s USB Type-C Gen2, 2x USB a kombinovaným HD Audio konektorem
- Prachové filtry na boku a vespod chrání komponenty před znečištěním

### **Pokročilé chlazení a větrání**

Inovativní šikmý rámeček ventilátoru není pouze estetickým prvkem, ale především funkčním řešením pro lepší chlazení grafické karty. Výsuvná konstrukce usnadňuje montáž ventilátorů a elegantní kanál umožňuje čisté vedení kabelů.

### **Flexibilní konfigurace a kompatibilita**

Skříň podporuje všechny standardní formáty základních desek včetně moderních řešení se zadními konektory jako ASUS BTF, MSI Project Zero a Gigabyte Project Stealth. Chytrý design umožňuje snadnou výměnu pozic napájecího zdroje a rámečku disků.

### **Úložný prostor a správa kabelů**

Rámeček disků poskytuje sloty pro 1x HDD 3,5" a 2x SSD 2,5" současně, přičemž neomezuje prostor pro správu kabelů za rámem základní desky. Maximální délka napájecího zdroje je 200 mm.

**Ilustrační foto** - Komponenty zobrazené na fotografiích (kromě čtyř ventilátorů) nejsou součástí balení.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ skříně:** Middle Tower

**Kompatibilita základních desek:** ATX, mATX, Mini-ITX, podpora Backside Connector MB

**Rozměry:** 432 x 410 x 305 mm (bez nožiček), 436 x 432 x 305 mm (s nožičkami)

**Materiál:** ocel (SGCC), ABS, sklo

**Hmotnost:** 9,52 kg

**I/O panel:** 1x USB Type-C Gen2, 2x USB 3.2, HD Audio (kombinovaný)

**PCI sloty:** 7

**Úložné pozice:** až 2x 2,5", až 1x 3,5"

**Předinstalované ventilátory:** 1x Light Wings LX 120mm PWM, 3x Light Wings LX 120mm PWM Reverse

**Podporované radiátory:** 120/240/360 mm (nahore)

**Maximální výška CPU chladiče:** až 185 mm

**Maximální délka GPU:** 400 mm

**ARGB konektor:** 3pin

**Barva:** černá