

## HP 514PN 14"



Cena celkem:	<b>7 577 Kč</b> <b>(bez DPH: 6 262 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>8 335 Kč</b>
Ušetříte:	<b>758 Kč</b>
Kód zboží:	MONC0225
Part No.:	B88JWAA#ABB
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****HP 514pn - přenosný profi monitor nové generace**

**Přenosný a kompaktní monitor HP 514pn**, se kterým máte kvalitní obraz vždy po ruce. Je ideální volbou **pro mobilní pracovní stanice a rozšíření obrazové plochy** kdekoli na cestách. Ocení jej profesionálové, tvůrci obsahu, manažeři nebo obchodníci, kteří tráví spoustu času na služebních cestách. **Monitor HP 514pn** je vybaven panelem IPS s Black technologií, který produkuje hlubší černou, vyšší kontrast. O realistické vykreslení barev se postará revoluční technologie Neo:LED podsvícení.

Můžete se těšit na věrné a precizní barvy, které si jednoduše vezmete s sebou na cesty. **Displej s úhlopříčkou 14 palců** je dostatečně kompaktní pro přenášení. Současně díky **QHD rozlišení** je obraz ostrý a s jemnými detaily – ideální pro práci s tabulkami, dokumenty, grafikou (**100% pokrytím barevných prostorů Adobe RGB a Display P3**) nebo tvorbu prezentací.



**Monitor HP 514pn** obsahuje také potřebnou konektivitu v podobě konektorů **2x USB-C** (DisplayPort 1.2 **Alt Mode**, až 65 W USB PD). USB-C rozhraní umožní přenos obrazu, dat i napájení jediným kabelem. Díky **praktickému stojánku** nastavíte monitor do úhlu pro komfortní práci i sledování multimediálního obsahu.

## HP 514pn 14"

**Profesionální přenosný monitor s průlomovou technologií IPS Black a Neo:LED pro dokonalou barevnou věrnost a mobilní produktivitu.**

Představujeme špičkový přenosný monitor s **14" úhlopříčkou** a rozlišením **WQXGA 2560 x 1600 px** v poměru stran **16 : 10**, který přináší revoluci v oblasti přenosných displejů. Díky **průlomové technologii IPS Black s Neo:LED** podsvícením dosahuje monitor kontrastního poměru **2000 : 1** a jasnosti **400 nitů**, což zajišťuje perfektní čitelnost v jakémkoliv prostředí.

Monitor vyniká **100% pokrytím barevných prostorů Adobe RGB a Display P3**, což z něj činí ideální nástroj pro profesionály v oblasti grafiky, fotografie a video editingu. **Obnovovací frekvence 75 Hz** a **reakční doba 7 ms GtG** zajišťují plynulý obraz bez trhání. Ultratenký design o hmotnosti pouhých **635 g** a rozměrech **320,5 x 208,5 x 8,9 mm** umožňuje snadný přenos.

- Pokročilá technologie IPS Black s Neo:LED podsvícením pro hluboké černé a živé barvy s kontrastem 2000 : 1
- Profesionální barevné pokrytí 100 % Adobe RGB, 100 % Display P3 a 100 % sRGB pro přesnou reprodukci barev
- Napájení a přenos dat jedním L-shaped USB-C® kabelem s podporou až 65 W USB Power Delivery
- Certifikace TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 - 3 star s HP Eye Ease filtrem modrého světla a technologií flicker-free
- Magnetický tvrdý kryt s dvojitou funkcí: ochrana displeje a podložka pod myš
- Vestavěný nastavitelný stojan s náklonem +18,8° až +46,2° pro práci na výšku i na šířku
- Ekologická konstrukce z 90 % recyklovaného plastu, 20 % recyklovaného skla a 55 % recyklovaného hliníku
- Dva porty USB-C s podporou DisplayPort™ 1.2 Alt Mode pro flexibilní připojení

### **Pokročilé zobrazovací technologie**

Panel IPS Black s Neo:LED podsvícením nabízí **8bitovou barevnou hloubku** s podporou až **16,7 milionu barev**. Široké pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** zajišťují konzistentní obraz z jakéhokoliv úhlu pohledu. Antireflexní povrchová úprava s tvrdostí **3H** a **25% haze** eliminuje odrazy a chrání displej.

### **Profesionální správa barev**

Monitor podporuje pokročilou správu barev prostřednictvím **HP Display Center** softwaru pro Windows 10 a vyšší i macOS. Administrátoři ocení vzdálenou správu pomocí **HP Client Management Script Library (CMSL)** kompatibilní s Intune/SCCM.

### **Kompatibilita a konektivita**

Plně kompatibilní s Mac® i PC systémy. Oba porty USB-C podporují **HDCP** ochranu obsahu a umožňují připojení k notebooku s funkcí power delivery až **65 W** (vstup) nebo napájení dalších zařízení až **65 W** (výstup).

#### **Obsah balení**

Monitor, USB-C kabel, tvrdý magnetický kryt displeje, průvodce rychlým nastavením, záruční karta.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Úhlopříčka:** 14" (35,56 cm)

**Rozlišení:** WQXGA 2560 × 1600 px při 75 Hz

**Typ panelu:** IPS Black s Neo LED podsvícením

**Poměr stran:** 16 : 10

**Jas:** 400 nitů

**Kontrast:** 2000 : 1 (statický), 10 000 000 : 1 (dynamický)

**Barevné pokrytí:** 100 % sRGB, 100 % Adobe RGB, 100 % Display P3

**Obnovovací frekvence:** 75 Hz

**Reakční doba:** 7 ms GtG (s overdrive)

**Pozorovací úhly:** 178° (H) / 178° (V)

**Konektory:** 2× USB-C (DisplayPort™ 1.2 Alt Mode, až 65 W USB PD)

**Spotřeba:** 7 W (typicky), 13 W (maximum), 0,5 W (standby)

**Rozměry:** 320,5 × 208,5 × 8,9 mm

**Hmotnost:** 635 g

**Certifikace:** ENERGY STAR®, EPEAT® Gold s Climate+, TÜV Eye Comfort 3.0 3-Star